




















Threadforming Screws/Gewindefurchende Schrauben

















Page/Seite

	DIN 7981-C Zincpl/verz Phillips	5:1
	DIN 7981-C Zincpl/verz Pozidrive	5:1
	DIN 7981-F Zincpl/verz Phillips	5:2
	DIN 7981-F Zincpl/verz Pozidrive	5:2
	DIN 7983-C Zincpl/verz Phillips	5:3
	DIN 7983-C Zincpl/verz Pozidrive	5:3
	DIN 7981-C Blackchrome/schwarzchrom	5:4
	DIN 7983-C Blackchrome/schwarzchrom	5:4
	DIN 7971-C Zincpl/verz	5:5
	DIN 7971-F Zincpl/verz	5:5
	DIN 7973-C Zincpl/verz	5:6
	DIN 7972-C Zincpl/verz	5:6
	DIN 7982-C Zincpl/verz Phillips	5:7
	DIN 7982-C Zincpl/verz Pozidrive	5:7
	Hammerdrive screws/Hammerschrauben Nickelpl/vernickelt	5:8
	DIN 7976-C Zincpl/verz	5:9
	Panhead thermoplastic/Linsenkopf Termoplastschraube Zincpl/verz Pozidrive	5:10
	Thermoplastic screws "WN 1412"/Termoplasticschrauben "WN 1412" Zincpl/verz Phillips	5:11
	Thermoplastic screws "WN 1452"/Termoplasticschrauben "WN 1452" Steel/Stahl Zincpl/verz	5:11

5




Threadforming Screws/Gewindefurchende Schrauben

		Page/Seite
	Thermoplastic screws "WN 1413"/Termoplasticschrauben "WN 1413" Zincpl/verz Phillips	5:11
	DIN 7516 A Zincpl/verz	5:12
	DIN 7504-N (M) Zincpl/verz Phillips	5:13
	DIN 7504-K Zincpl/verz	5:13
	ISO 14585 C TX Zincpl/verz	5:14
	ISO 14585 C TX Zincpl/verz	5:14
	ISO 14586 C TX Zincpl/verz	5:15
	DIN 7500-M Threadforming/Gewindefurchende Zincpl/verz Pozidrive	5:16
	DIN 7500-C Threadforming/Gewindefurchende Zincpl/verz Pozidrive	5:16
	Flangebolt/Flanschschrauben Threadforming/Gewindefurchende Zincpl/verz	5:17
	DIN 7500-E Threadforming/Gewindefurchende Zincpl/verz	5:17
	Countersunk TX threadforming screws/Gewindefurchende Senkschrauben mit TX-Antrieb Steel Zincpl/Stahl verz	5:18
	ISO 14581 Threadforming/Gewindefurchende TX Zincpl/verz	5:18
	ISO 14583 Threadforming/Gewindefurchende TX Zincpl/verz	5:19
	Hexagon slotted head with washer/Sechskantschraube mit Schlitze und Bund Steel Zincpl/Stahl verz	5:19
	DIN 968 Steel/Stahl	5:20

DIN 7981-C


Phillips
(~ISO 7049)
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,8	2,0	2,5	2,7	2,9	3,4	3,8	4,3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	35	27	29					
6,5	21	16	19		24	35		
8	29	17	22		25	39		
9,5	24	17	19	46	22	26		
13	39	18	20	48	28	34	45	52
16	98	19	23	64	29	36	46	55
19	99	26	29	65	35	39	49	62
22		29	35		38	42	56	69
25		39	48	82	39	44	57	70
32		58	52	92	40	49	59	75
38		99	59	110	45	54	68	86
45			65	158	59	64	115	94
50			69		65	69	89	110
60						190	430	
65					98			198
70					182	334	900	
100						690		
Order ex./Best. ex.: DIN 7981-C Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7981C220041								

DIN 7981-C

Pozidrive
(~ISO 7049)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,8	2,0	2,5	2,7	2,9	3,4	3,8	4,3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	35							
6,5	21	16	19		24			
8	29	17	22		25			
9,5	24	17	19	46	22	26	99	
13	39	18	20	48	28	34	45	169
16	98	19	23	64	29	36	46	55
19		26	29	65	35	39	49	62
22		29	35		38	42	56	
25		39	48		39	44	57	70
32		58	52		40	49	59	75
38		99	59		45	54	68	86
45			65		59	64	296	120
50			69		76	69	89	129
55						98		
Order ex./Best. ex.: DIN 7981-C Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zincpl/verz Pozidrive Article ex./Artikelnr ex.: 7981C220041Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

DIN 7981-F


Phillips
(~ISO 7049)
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
H	1,8	2,0	2,5	2,7	2,9	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
4,5	35	27	29				
6,5	21	16	19		24	29	
8	29	17	22		25	39	
9,5	24	17	19	46	22	26	190
13	39	18	20	48	28	34	73
16	98	19	23	64	29	39	210
19		26	29	65	46	55	
22		29	35		51	62	
25		39	48	82	52	94	
32			108		84	99	
Order ex./Best. ex.: DIN 7981-F Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7981F220041							

DIN 7981-F

Pozidrive
(~ISO 7049)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B8	B10
d	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8
D	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5
H	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
4,5	35	27	29		
6,5	21	16	19	24	29
8		17	22	25	39
9,5	24	17	19	22	26
13	39	18	20	28	34
16		19	23	29	39
19		26	29	46	55
22			35	51	62
25			48	52	94
32				84	99
Order ex./Best. ex.: DIN 7981-F Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zincpl/verz Pozidrive Article ex./Artikelnr ex.: 7981F220041Z					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

DIN 7983-C

Phillips
(~ISO 7051)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	21	16	99					
9,5	24	17	19	79	35	38		
13	39	18	20	80	28	34	95	126
16		19	23	81	29	36	77	126
19		26	29	82	35	39	60	96
22		29	42	85	38	42	65	111
25		39	48	100	39	44	68	111
32			52		40	49	69	119
38			59		45	54	74	131
45					59	90	190	
50					65	120	99	183
70						390		
Order ex./Best. ex.: DIN 7983-C Steel/Stahl ST2,2 x 6,5 Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7983C220061								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-13	6,5-25	6,5-38	9,5-25	9,5-38	9,5-38	13-38	13-38
500					45-50	45-70	45-50	50

DIN 7983-C

Pozidrive
(~ISO 7051)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	29	29						
9,5	31	29	34		59			
13	34	31	36	80	39	57	160	
16		32	37	81	44	67	112	125
19		33	38	82	46	53	80	123
22			42		49			
25		41	42	100	49	59	90	139
32			42		59	64	92	148
38			54		72	96	98	162
45			96			99	190	
50			188		79	172	198	390
Order ex./Best. ex.: DIN 7983-C Steel/Stahl ST2,2 x 6,5 Zincpl/verz Pozidrive Article ex./Artikelnr ex.: 7983C220061Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-13	6,5-25	9,5-50	13-25	9,5-38	13-38	13-38	16-38
500					50	45-50	45-50	50

DIN 7981-C


Phillips
 (~ISO 7049)
 Steel/Stahl Blackchrome/schwarzchrom



d	B4	B6	B8	B10
d	2,9	3,5	4,2	4,8
D	5,6	6,9	8,2	9,5
H	2,0	2,5	2,9	3,4
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6,5	29	38		
9,5	30	39	42	
13	32	45	49	74
16		47	55	79
19		48	59	87
22		95		
25		55	74	
32			140	
38			149	
45			190	
Order ex./Best. ex.: DIN 7981-C Steel/Stahl ST2,9 x 6,5 Blackchrome/schwarzchrom Article ex./Artikelnr ex.: 7981C29006ZB				

DIN 7983-C

Phillips
 (~ISO 7051)
 Steel/Stahl Blackchrome/schwarzchrom




d	B6	B8
d	3,5	4,2
D	6,8	8,1
H	2,1	2,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St	
13	45	
19		66
32		149
38		162
Order ex./Best. ex.: DIN 7983-C Steel/Stahl ST3,5 x 13 Blackchrome/schwarzchrom Article ex./Artikelnr ex.: 7983C35013ZB		

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

DIN 7971-C



(~ISO 1481)


Steel/Stahl Zinopl/verz

d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	35							
6,5	21	16	19	99				
8		20	69					
9,5	24	17	19	57	24	28		
13	39	18	20	59	28	34	45	179
16	98	19	23	63	29	36	46	205
19		26	29	81	35	39	49	227
22		29	35		38	42	56	
25		39	48	95	39	44	57	235
32		58	54	107	40	49	59	350
38			61		45	54	68	390
45					59	129	315	420
50			234		181	69	338	440
Order ex./Best. ex.: DIN 7971-C Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7971C220041								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	4,5-16	6,5-32	6,5-32	6,5-32	9,5-32	9,5-32	13-32	13-32
500			38-50		38-50	38-50	38-50	38-50

DIN 7971-F



(~ISO 1481)


Steel/Stahl Zinopl/verz

d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
H	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
4,5	35	45					
6,5	21	26	38	71	39	83	
8	29	47	60		54		
9,5	24	27	37	71	47	77	
13	39	28	39	89	56	83	149
16	98	33	43	93	59	120	135
19		36	49		65	122	153
22		74	55		95	162	
25			69		99	162	198
32			153			225	
38							263
45						290	
Order ex./Best. ex.: DIN 7971-F Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7971F220041							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12
1000	4,5-16	4,5-22	6,5-32	6,5-16	6,5-25	6,5-45	13-38

DIN 7973-C




(~ISO 1483)
Steel/Stahl Zinctpl/verz

d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5		36	72					
9,5	54	38	36	62	54			
13	57	39	39	62	56	78	114	270
16	62	42	42	63	57	86	123	156
19		44	48	75	63	90	134	176
22		56	56		77	101	138	210
25		62	63	104	78	104	146	233
32			77		93	131	186	252
38			122		98	134	207	273
45					158	156	213	338
50					216	219	240	345
70						366		
Order ex./Best. ex.: DIN 7973-C Steel/Stahl ST2,2 x 9,5 Zinctpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7973C220061								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	9,5-16	6,5-25	6,5-32	9,5-25	9,5-32	13-32	13-32	13-32
500			38		38-50	38-70	38-50	38-50

DIN 7972-C



(~ISO 1482)
Steel/Stahl Zinctpl/verz


d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	39	35						
9,5	45	39	45	57	68			
13	48	44	48	63	71	93	170	207
16	53	45	62	63	75	102	180	219
19		48	66	71	75	102	190	233
22		66	71		89	120	195	252
25		71	77	90	89	129	198	270
32		135	81	102	116	138	234	314
38			99	129	131	149	266	351
45					147	207	296	405
50					171	228	338	423
Order ex./Best. ex.: DIN 7973-C Steel/Stahl ST2,2 x 6,5 Zinctpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7972C220061								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-16	6,5-32	9,5-32	9,5-32	9,5-32	13-32	13-32	13-32
500			38	38	38-50	38-50	38-50	38-50

DIN 7982-C

Phillips
(~ISO 7050)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	63							
6,5	50	17	29					
9,5	62	18	19	71	59	43		
13	65	19	20	72	28	34	224	
16	98	20	23	75	29	36	156	219
19		26	29	81	35	39	120	249
22		32	35	86	38	69	194	
25		72	48	99	39	44	135	308
32		135	52	113	40	49	138	368
38			59	140	45	54	186	370
45					171	224	351	471
50			69		85	127	190	563
70							675	590
Order ex./Best. ex.: DIN 7982-C Steel/Stahl ST2,2 x 4,5 Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7982C220041								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	4,5-16	6,5-32	6,5-32	9,5-32	9,5-32	9,5-32	13-32	16-32
500			38-50	38	38-50	38-50	38-70	38-70

DIN 7982-C

Pozidrive
(~ISO 7050)
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6,5	49	40					
9,5	62	47	52	69			
13	65	47	52	71	76		
16	98	59	54	76	87		
19		66	56	79	89	194	
22				85			
25		72	66	85	109	195	189
32			69	86	133	248	339
38			78	96	154	339	
45			149	99	220		
50					253	414	563
60					290		
Order ex./Best. ex.: DIN 7982-C Steel/Stahl ST2,2 x 6,5 Zincpl/verz Pozidrive Article ex./Artikelnr ex.: 7982C220061Z							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-16	6,5-25	9,5-32	9,5-32	13-32	19-32	25-32
500			38-45	38-45	38-60	38-50	50

Hammerdrive screw/ Hammerschrauben

ANSI B18.6.4
Steel/Stahl Nickelpl/vernickelt



Nr	00	0	2	4	6	7	8	10	12
d	1,5	1,9	2,5	2,9	3,5	3,86	4,16	4,55	5,31
D	2,3	3,0	3,7	4,9	6,1	6,7	7,3	8,5	9,7
H	0,7	1,0	1,5	1,9	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
3,2	19	20	23						
4	19								
5	20	21	25	28					
6,4	34	22	26	30	43				
7,9			59	60	69	146	190		
9,5				71	95	148	195	179	
12,7						151	198	211	227
15,9							205	237	
19									292
Order ex./Best. ex.: Hammerdrive screw/Hammerschrauben No. 00 x 3 Nickelpl/vernickelt Article ex./Artikelnr ex.: DS000034									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	NR00-NR6
500	NR7-NR12




**– Everything is possible if you choose
BUFAB as supplier of your fasteners.**

Send an Inquiry!

DIN 7976-C

(~ISO 1479)
Steel/Stahl Zinopl/verz



d	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16
d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8,0
N	5,0	5,5	7,0	7,0	8,0	8,0	10,0	13,0
H	1,5	2,3	2,3	2,8	3,0	4,0	4,8	5,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	92	99	111					
9,5	86	57	86	94	124			
13	89	59	91	74	101	157	181	
16	109	89	116	81	107	170	189	502
19	111	98	120	85	118	182	209	506
22		99	130	111	160	190	224	
25		110	142	152	161	260	241	749
32				160	248	280	309	790
38		155		176	285	320	339	840
45				276	327	396	485	950
50				356		453	554	990
60							627	


Order ex./Best. ex.: DIN 7976-C Steel/Stahl ST2,9 x 6,5 Zinpl/verz
Article ex./Artikelnr ex.: 7976C290061

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14	B16
2000	6,5-19							
1000		6,5-38	6,5-19	9,5-16				
500			22-25	19-50	9,5-25	13-22		
250					32-45	25-50	13-60	16-32
100								38-50

Panhead thermoplastic screw 60/ Linsenkopf Termoplastschraube 60

Pozidrive
Steel/Stahl Zincl/verz



NR	2-28	4-20	6-19	8-16
d	2,34	3,23	3,73	4,70
D	4,2	5,5	6,9	8,2
H	1,8	2,3	2,7	3,2
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	27	42		
8	27	45	46	
10	29	46	49	
12	38	48	52	59
16	49	49	54	63
20		50	63	69
25				81
Order ex./Best. ex.: Panhead thermoplastitic screw 60/Linsenkopf Termoplastschraube 60 Steel/Stahl 2-28 x 6 Zincl/verz Pozidrive Article ex./Artikelnr ex.: RXTPO228061				

Box quantity/Verpackung


Pcs/St	2-28	4-20	6-19	8-16
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben			



**BUFAB has daily contact with more than
500 suppliers in Europe and the Far East**

Thermoplastic screws/ Termoplasticschrauben "WN 1412"


Phillips
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	
D	4,4	5,3	6,1	7,0	8,8	
Screwdriver no/ Meißel nr	1	1	2	2	2	
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				Box quantity/Verpackung	
6	127	130			1000 pcs/St	
8	128	131	124	141		
10	130	132	130	148		231
12	135	133	132	151		245
14	139	135	139	156		246
16	140	137	146	167		267
20	145	141	155	180		286
25		187	203	244		309
30		205	217	263		339
35			248	284		378
40						441
Order ex./Best. ex.: Thermoplastic Pan Phillips 2,5 x 6 Zincpl. Termoplasticschraube Linsenkopf Phillips 2,5 x 6 verz.					Article ex./Artikelnr ex.: TPPC25006H1	

Thermoplastic screws/ Termoplasticschrauben "WN 1452"


TX
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	2,5	3,0	3,5	4,0	
D	4,2	5,6	6,9	7,5	
TX	T8	T10	T10	T20	
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			Box quantity/Verpackung	
6	155	162		1000 pcs/St	
8	145	149	161		174
10	149	155	165		188
12	154	157	171		197
16	162	170	185		211
20			195		227
25			250		311
30			274		329
Order ex./Best. ex.: Thermoplastic Pan TX 2,5 x 6 Zincpl. Termoplasticschraube Linsenkopf TX 2,5 x 6 verz.					Article ex./Artikelnr ex.: TPPT250061


Thermoplastic screws/ Termoplasticschrauben "WN 1413"

Phillips
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	2,5	3,0	3,5	4,0	
D	4,7	5,5	7,3	8,4	
Screwdriver no/ Meißel nr	1	1	2	2	
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			Box quantity/Verpackung	
6	132			1000 pcs/St	
8	122	126	135		
10	126	129	138		161
12	135	137	147		168
14		138	149		169
16	135	145	155		175
20	143	154	162		196
25			207		
Order ex./Best. ex.: Thermoplastic Countersunk Phillips 2,5 x 6 Zincpl. Termoplasticschraube Senkkopf Phillips 2,5 x 6 verz.					Article ex./Artikelnr ex.: TPCC25006H1

DIN 7516 Form A



Phillips
Steel/Stahl Zincpl/verz


d	M3	M4	M5	M6	M8
D	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0
H	2,4	3,1	3,8	4,6	6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
6	149	195			
8	135	179	270	410	
10	137	183	225		
12	141	188	234	410	
16	144	194	237	426	773
20	159	207	260	458	813
25		209	275	480	860
30		221	291	498	926
35		242	309	558	1007
40		252	327	602	1224
45		266	345	647	1454
50		332	363	689	1683
60		441	476	903	2150
70		575	611	1160	2708
80		737	773	1466	
90			968	1835	
100			1200	2276	
<p>Order ex./Best. ex.: DIN 7516 FORM A M3 x 6 Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7516A030061</p>					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8
1000	6-20	6-25	8-16		
500		30-50	20-50	8-25	
200		60-80	60-100	30-100	16-70

DIN 7504 N (M) (~ISO 15481)

Phillips
Self-Drilling tapping screws/
Sechskant-Flanschkopf Bohrschraube
Steel/Stahl Zinopl/verz



d	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,6	7,0	7,5	8,0	9,5	11,0	12,0
H	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4,0	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
9,5	90	55					
13	92	68	97	60	66		
16	94	70	101	75	83		
19	107	73	112	78	86	197	290
22		115	152	125	165	213	323
25		120	155	82	96	221	337
32			205	153	109	236	360
38					146	255	370
45					215	285	1083
50					257	315	1179
70					490		
Order ex./Best. ex.: DIN 7504-N (M) Steel/Stahl B4 x 9,5 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7504N290091							

DIN 7504-K, ISO 15480

Self-Drilling tapping screws/
Sechskant-Flanschkopf Bohrschraube
Steel/Stahl Zinopl/verz




d	B6	B8	B10	B12	B14
d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	8,3	8,8	10,5	11	13,5
N	5,5*	7,0*	8,0	8,0	10,0
H	3,45	4,1	4,3	5,4	5,9
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
9,5	68				
13	69	62	77		
16	125	63	80		
19	132	70	82	116	156
22	137	158	83	237	157
25	140	170	84	149	172
32		177	90	153	180
38			221	155	186
45			273	342	468
50			293	398	204
Order ex./Best. ex.: DIN 7504-K Steel/Stahl B6 x 9,5 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 7504K350091					

* Can also be delivered with width across flats 1/4"
* Kann auch mit 1/4" Schlüsselweite geliefert werden.

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	9,5-19	9,5-25	13-32	13-32	13-32		
500					38-50	19-50	19-50
250					70		


ISO 14585-C



TX
Steel/Stahl Zincl/verz

d	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,0	5,6	7,0	8,0	9,5	11,0	12,0
H	1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4,0	4,6
TX	T6	T10	T15*	T20	T25	T25	T30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6,5	39	24	35	59			
8		49	53				
9,5		29	36	40	65		
13	98	31	38	45	66	75	129
16		32	40	49	72	99	150
19		35	49	55	75	146	155
22		39	59	69	182	278	327
25		59	62	75	79	160	170
32			65	78	95	179	195
38			230	95	129	190	217
50				149	390	198	242
<p>Order ex./Best. ex.: DIN 7981-C Steel/Stahl ST2,2 x 6,5 Zincl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 14585C220061</p>							
<p>*ST 3,5 can also be delivered with T10 recess./ST 3,5 kann auch mit T10 Kreuz geliefert werden.</p>							

ISO 14585-F




TX
Steel/Stahl Zincl/verz

d	B2	B4	B6	B8	B10	B12
d	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5
D	4,0	5,6	7,0	8,0	9,5	11,0
H	1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4,0
TX	T6	T10	T15*	T20	T25	T25
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
4,5		56	112			
6,5		49	59	81	79	
8				99		
9,5	37	58	67	71	98	
13		60	69	77	105	
16		67	73	89	186	
19		86	75	94	210	
22		93				340
25			110		232	
32			110		249	
<p>Order ex./Best. ex.: DIN 7981-F TX Steel/Stahl TX ST2,2 x 9,5 Zincl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 14585F220091</p>						
<p>*ST 3,5 can also be delivered with T10 recess./ST 3,5 kann auch mit T10 Kreuz geliefert werden.</p>						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

ISO 14586-C



TX
Steel/Stahl Zincpl/verz


d	B4	B6	B8	B10
d	2,9	3,5	4,2	4,8
D	5,5	7,3	8,4	9,3
H	1,7	2,35	2,6	2,8
TX	T10	T15*	T20	T25
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6,5	38			
9,5	54	47	62	
13	70	52	70	93
16	76	58	78	101
19	69	65	83	126
22	85	79	101	128
25	73	85	108	125
32	90	103	114	159
38		147	134	186
50			236	307
<p>Order ex./Best. ex.: DIN 7982 C ST2,9 x 6,5 Steel/Stahl Zincpl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 14586C290061</p> <p>Most of the items are available also with head dimensions acc. to DIN 7982. ST 3,5 will then be delivered with TX-10*. Viele von die Artikeln gib's auch mit Kopfmaß laut DIN 7982. ST 3,5 wird dann mit TX-10* geliefert.</p>				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

DIN 7500-M

Pozidrive
M-Thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
Steel/Stahl Zincpl/verz




d	M3	M4	M5	M6
D	5,6	7,4	9,2	11,0
H	1,65	2,2	2,5	3,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	53			
8	54	77	149	
10	55	78	95	
12	59	90	99	195
16	88	95	125	180
20	97	98	135	196
25		99	145	215
30		180	290	225
40			320	257
50				299

Important information regarding Hydrogen embrittlement, see page T:11 / Wichtig information was bedrifft wasserstoffversprödung, sehen seite T:11

Order ex./Best. ex.: DIN 7500-M Threadforming/Gewindefurchende Steel/Stahl M3 x 6 Zincpl/verz Pozidrive
Article ex./Artikelnr ex.: 7500M030061Z

DIN 7500-C

Pozidrive
M-Thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
Steel/Stahl Zincpl/verz



d	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
H	2,0	2,4	3,1	3,8	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
4	77				
5	72	56			
6	77	49	55	98	
8	77	53	59	90	
10	80	55	65	95	132
12	82	59	69	99	139
16		65	77	110	148
20		69	85	119	170
25		180	95	130	236
30		190	110	139	262
40			220	169	295
50					510

Important information regarding Hydrogen embrittlement, see page T:11 / Wichtig information was bedrifft wasserstoffversprödung, sehen seite T:11


Order ex./Best. ex.: DIN 7985 Threadforming/Gewindefurchende Steel/Stahl M2,5 x 4 Zincpl/verz Pozidrive
Article ex./Artikelnr ex.: 7500C0250041Z

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2,5	M3	M4	M5	M6
1000	4-12	5-30	6-40	6-40	10-20
500					25-50

Flangebolt/Flanschsrauben

Volvo 1052342
Threadforming/Gewindefurchende
DIN 7500-D with flange/mit Flanche
Steel/Stahl Zinopl/verz



d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	7	9,5	11	13,8	17,7	21,6
H	3	3,5	5	6,5	8,2	10,0
N	5	7	8	10	12	14
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6	110	99				
8	115	95	118			
10	120	97	90	120		
12		98	92	129	380	
16		121	95	138	276	
20		129	99	152	280	932
25		141	165	179	299	977
30		156	184	382	440	998
40			290	490	480	1095
50				790	570	1218
Order ex./Best. ex.: Flangebolt/Flanschsrauben Threadforming/ Gewindefurchende Steel/Stahl M3 x 6 Zinopl/verz				Article ex./Artikelnr ex.: M6SFGF030061		


**Important information regarding
Hydrogen embrittlement, see page T:11 /
Wichtig information was bedrifft wasser-
stoffversprödung, sehen seite T:11**

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10
1000	6-10					
500		6-30	8-40	10-50	12-20	
200					25-50	20-50

DIN 7500-E

M-Thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
DIN 7500-E
Steel/Stahl Zinopl/verz



d	M4	M5	M6	M8	M10
D	7	8,5	10	13	16
H	4	5	6	8	10
N	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
10	98	153	210		
12		154	210		
16		155	221	420	
20		169	239	440	
25		220	280	465	
30		224	325	540	
35				549	
40				598	840
45					960
Order ex./Best. ex.: DIN 7500-E Threadforming/Gewindefurchende Steel/Stahl M4 x 10 Zinopl/verz				Article ex./Artikelnr ex.: 7500E040101	

**Important information regarding
Hydrogen embrittlement, see page T:11 /
Wichtig information was bedrifft wasser-
stoffversprödung, sehen seite T:11**


Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M4	M5	M6	M8	M10
1000	10				
500		10-30	10-30		
200				16-40	40-45

Countersunk threadforming screws/ Gewindefurchende Senkschrauben

(~DIN 7500M)


TX-recess/TX-Kreuz M-thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
Steel/Stahl Zinopl/verz



d D H TX Size/Größe Thread length/ b Gewinde Länge	M6		M8	
	15,7		21,0	
	5,0		6,5	
	T 30		T 40	
	30		40	
Important information regarding Hydrogen embrittlement, see page T:13. / Wichtig information was bedirft wasserstoffversprödung, sehen seite T:13.				
L	Price/Preis €/1000 pcs/St	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	Box quantity/ Verpackung
20	198	500		
30	210	500	372	200
45	243	500	398	200
60	297	500	490	200
80			688	200
Order ex./Best. ex.: Steel/Stahl TX M6 x 20 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: MFTFGF060201				

ISO 14581

TX-recess/TX-Kreuz M-thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
Steel/Stahl Zinopl/verz




d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	4,7	5,6	8,4	9,2	11,3	15,8	18,3
H	1,2	1,65	2,7	2,5	3,3	4,6	5,0
TX	T8	T10	T20	T25	T30	T40	T50
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6	116						
8	119	110	141	280			
10	123	114	119	260			
12	137	126	123	194	310		
16	155	141	150	212	266		
20		189	194	230	275		
25		209	227	294	294		
30			266	306	324	372	
40			335	149	441	390	
50					630		
Order ex./Best. ex.: ISO 14581 Threadforming/Gewindefurchende Steel/Stahl M2,5 x 6 Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 14581GF0250061							
Important information regarding Hydrogen embrittlement, see page T:13. / Wichtig information was bedirft wasserstoffversprödung, sehen seite T:13.							
M4 and M8 also aviable with head dimensions acc. to DIN 965. M8 will then be delivered with T40 recess./ M4 und M8 auch mit Kopfmaß laut DIN 965 lieferbar. M8 wird dann mit Kreuzt T40 geliefert.							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	For all dimensions above/Für alle Maße oben

ISO 14583, DIN 7500-PE

TX
M-thread/M-Gewinde
Threadforming/Gewindefurchende
Steel/Stahl Zncpl/verz



d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	5,0	5,6	8,0	9,5	12,0	16,0
H	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6	6,0
TX	T8	T10	T20	T25	T30	T45


L	Price/Preis €/1000 pcs/St						Box quantity/Verpackung
4		99					M2,5-M5 and/und M6 10-16 1000 pcs/St.
5	79	58					
6	76	59	65	129			
8	79	60	69	82			
10	94	62	70	85	117		M6 20-50 200 pcs/St.
12	97	65	75	97	130	430	
14		73		99			
16	106	73	80	110	149		
20	140	75	89	128	175	480	
25		150	99	239	190		M8 12-20 200 pcs/St.
30			129	245	195		
35			160				
40			190	299	396		M8 also aviable with T40 recess./ M8 auch mit Kreuz T40 lieferbar.
50					590		

Order ex./Best. ex.: ISO 14583
 Threadforming/Gewindefurchende Steel/Stahl
 M2,5 x 5 Zncpl/verz
Article ex./Artikelnr ex.: 14583GF0250051

Important information regarding Hydrogen emrittlement, see page T:13 / Wichtig information was bedrifft wasserstoffversprödung, sehen seite T:13.

BSS

Hexagon slotted head with washer/
Sechskant mit Schlitz und Bund
Drilling, collar forming and tapping screw for metal sheets without
pre-making of holes/Bohrende, bördelnde und gewindefurchende
Schraube für Bleche ohne vorgehende Lochung
Steel/Stahl Zncpl/verz




Thread/Gewinde	B8
d	4,3
D	8,3
H	2,9
N inch/Zoll	1/4"
N mm	6,35

L	Price/Preis €/1000 pcs/St	Box quantity/Verpackung
13	47	1000 pcs/St

Order ex./Best. ex.: Hexagon slotted head with washer/ Sechskant mit Schlitz und Bund
 Steel/Stahl 4,3 x 13 Zncpl/verz
Article ex./Artikelnr ex.: BSS070131

Important information regarding Hydrogen emrittlement, see page T:13 / Wichtig information was bedrifft wasserstoffversprödung, sehen seite T:13.

DIN 968 C



Phillips
Steel/Stahl Zinopl/verz

d	B4	B6	B8	B10	
d	2,9	3,5	4,2	4,8	
D	7,5	9	10	11,5	
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				Box quantity/Verpackung
6,5	61	72			1000 pcs/St
9,5	72	77	114	154	
13	75	82	119	154	
16	75	95	126	152	
19		93	137	223	
Some dimensions available also acc. to british standard BS 4174 with flange. Einige dimensionen lieferbar laut BS 4174 mit Flansch.					
Order ex./Best. ex.: DIN 968 ST2,9 x 6,5 Steel/Stahl Zinopl/verz Article ex./Artikelnr ex.: 968C290061					